

Liukkaasti Liikkeelle



DUNLOP HIFLEX

VÄÄNTÖÖ TEKNOLOGIAA VOIMAA



AKKUPUMPPU

- 700 bar
- 2 l säiliö
- Kahdella akulla

Yksitoimiselle sylinterille: 04-XC-1202ME

Yksi ja kaksitoimisille sylinterille tai työkaluille: 04-XC-1402ME



04-PTW-1000C

PNEUMAATTINEN VÄÄNNIN

- 407Nm-1763Nm
- 5% tarkkuus
- Nopea tasainen vääntö, ei enää ergonomisesti kuluttavaa iskevää väännintä
- Kysy myös sähkökäyttöisiä tai hydraulisia vääntimiä



RAKENNA OMA POWER BOX

- Käsipumppu ja valitsemasi sylinteri esim:
04-RC-102, 04-RSM-100, 04-RSM-200
- Korotuspala RSM sylinteriin
- RCH-202

SISÄLLYSLUETTELO

LETKUKELAT	4
PUMPUT	6
Rasvapumput.....	6
Öljypumput	7
Jäähdytysnestepumput	8
Öljynsiirtopumput.....	9
Kalvopumput.....	9
Rasva- ja öljypistoolit.....	10
Astiapumput.....	12
RASVAPRÄSSIT	13
VOITELUYKSIKÖT	16
Saatto- ja astiakannet.....	18
Öljynjakelulaitteet.....	19
Jäteöljylaitteet	20
KULJETUSKÄRRYT	21
ADBLUE LAITTEET	22
LISÄVARUSTEET	24
FLUX PUMPUT.....	26

LETKUKELAT

46-9016RASVA

378,-

468,72 € alv 24%

FLEXBIMEC RASVAKELA

- Letku 1/4", 15 m
- Liitäntäkierre 1/2" uk
- Max. 420 bar
- Korkealaatuinen avokela teollisuuskäyttöön

SEINÄTELIN
46-9767

39,-

48,36 € alv 24%

46-9016ÖLJY

343,-

425,32€ alv 24%

FLEXBIMEC ÖLJYKELA

- Letku 1/2", 15 m
- Liitäntäkierre 1/2" uk
- Max. 210 bar
- Korkealaatuinen avokela teollisuuskäyttöön

SEINÄTELIN
46-9767

39,-

48,36 € alv 24%

46-9016PILMA

311,-

385,64€ alv 24%

FLEXBIMEC PAINEILMAKELA

- Letku 1/2", 15 m
- Liitäntäkierre 1/2" uk
- Max. 20 bar
- Korkealaatuinen avokela teollisuuskäyttöön

SEINÄTELIN
46-9767

39,-

48,36 € alv 24%

46-9021PESURI

383,-

474,92€ alv 24%

FLEXBIMEC PAINEPESURIKELA

- ALFAJET Letku 3/8", 20m
- Liitäntäkierre 1/2" uk
- Max. 210 bar, 155 °C
- Korkealaatuinen painepesurikela teollisuuskäyttöön

SEINÄTELIN
46-9768

39,-

48,36 € alv 24%

46-9013PILMA

382,-

473,68 € alv 24%

FLEXBIMEC LETKUKELA

- Letku 3/8", 15 m
- Liitäntäkierre 1/2" uk
- Max. 20 bar
- Korkealaatuinen umpikela teollisuuskäyttöön

SEINÄTELIN
46-9778

25,-

31,00 € alv 24%

46-9023PILMA

451,-

559,24 € alv 24%


FLEXBIMEC LETKUKELA

- Letku 1/2", 20 m
- Liitäntäkierre 1/2" uk
- Max. 20 bar
- Korkealaatuinen umpikela teollisuuskäyttöön

SEINÄTELIN
46-9778

25,-

31,00 € alv 24%





46-9517VEKE

638,-

791,12€ alv 24%

LETKUKELA RST VESI/KEMIKAALI

- Letku 1/2"
- Pituus 15 m
- Max. 20 bar
- Tiiviste PTFE
- Korkealaatuinen ruostumaton avokela

SEINÄTELINE
46-9760

62,-

76,88 € alv 24%



46-1005/15m

132,-

163,68 € alv 24%

SÄHKÖKAAPELIKELA

- 230V
- 15 metrin 3x1,5 öljynkestävällä kaapelilla
- Max. Kuormitus 10 A
- Varustettu lämpökytkimellä ja kääntyvällä seinätelineellä



46-9400/10M

163,-

202,12€ alv 24%

VESI- JA PAINEILMAKELA

- Polyuretaaniletku sisä/ulko 8/12 mm
- Pituus 10 m
- 1/4" BSP U liitännällä

46-9400/15M

172,-

213,28€ alv 24%

VESI- JA PAINEILMAKELA

- Polyuretaaniletku sisä/ulko 8/12 mm
- Pituus 15 m
- 1/4" BSP U liitännällä

46-9408

175,-

217,00 € alv 24%

VESI- JA PAINEILMAKELA

- Polyuretaaniletku sisä/ulko 10/14 mm
- Pituus 10 m
- 3/8" BSP U liitännällä



46-8530700

583,-

722,92 € alv 24%

HITSAUSKELA

- Happi/asetyleeniletku 10/17 mm
- Pituus 20 m
- Max. 20 bar
- Kaksoisletkuhitsauskela
- ATEX hyväksytty
- EN559 normin mukainen



46-8390801

409,-

507,16 € alv 24%

NESTEKAASUKELA

- Nestekaasuletku 8 mm
- Pituus 15 m
- ATEX hyväksytty
- EN559 normin mukainen

PUMPUT

RASVAPUMPUT



46-4020

251,-

311,24 € alv 24%

PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU

- Painesuhde 50:1
- 20-30 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 2,9 kg/min
- Imuputki 450 mm
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Rasvaliitäntä 1/4" uk



46-4060

261,-

323,64 € alv 24%

PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU

- Painesuhde 50:1
- 60 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 2,9 kg/min
- Imuputki 750 mm
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Rasvaliitäntä 1/4" uk



46-4080

273,-

338,52 € alv 24%

PAINEILMATOIMINEN RASVAPUMPPU

- Painesuhde 50:1
- 180 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 2,9 kg/min
- Imuputki 950 mm
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Rasvaliitäntä 1/4" uk



46-4021TWDE

347,-

430,28 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
RASVAPUMPPU**

- Painesuhde 100:1
- 20-30 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 5 kg/min
- Imuputki 450 mm
- Ilmaliitäntä 3/8" sk
- rasvaliitäntä 1/2" uk



46-4061TWDE

376,-

466,624 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
RASVAPUMPPU**

- Painesuhde 100:1
- 60 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 5 kg/min
- Imuputki 750 mm
- Ilmaliitäntä 3/8" sk
- Rasvaliitäntä 1/2" uk



46-4081TWDE

405,-

502,20 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
RASVAPUMPPU**

- Painesuhde 100:1
- 180 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 5 kg/min
- Imuputki 950 mm
- Ilmaliitäntä 3/8" sk
- Rasvaliitäntä 1/2" uk

ÖLJYPUMPUT



46-2040

311,-

385,64 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
ÖLJYPUMPPU**

- Painesuhde 1:1
- 180 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 48 l/min
- Imuputki 950 mm
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Öljyliitäntä 3/4" uk
- Käy myös dieselöljylle



46-2020

266,-

329,84 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
ÖLJYPUMPPU**

- Painesuhde 3:1
- 180 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 23,7 l/min
- Imuputki 950 mm
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Öljyliitäntä 3/4" uk





46-2044

321,-

398,04 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
SEINÄKIINNITTEINEN
ÖLJYPUMPPU**

- Painesuhde 1:1
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 35 l/min
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Öljyliitäntä 3/4" uk
- Sisältää imuletkun ja imusihdin

46-2061

373,-

462,52 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
SEINÄKIINNITTEINEN
ÖLJYPUMPPU**

- Painesuhde 5:1
- 180 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 18 l/min
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Öljyliitäntä 1/2" uk
- Sisältää imuletkun ja imuputken



46-2032

443,-

549,32 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
SEINÄKIINNITTEINEN
ÖLJYPUMPPU**

- Painesuhde 5:1
- 180 kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 20,5 l/min
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Öljyliitäntä 1/2" uk
- Sisältää imuletkun ja imuputken

JÄÄHDYTYSNESTEPUMPUT



46-2021

290,-

359,60 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
JÄÄHDYTYSNESTEPUMPPU**

- Painesuhde 3:1
- 180kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 16,7 l/min
- Imuputki 950 mm
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Nesteliitäntä 1/4" uk
- Viton tiivisteet



46-2042

287,-

355,88 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
JÄÄHDYTYSNESTEPUMPPU**

- Painesuhde 1:1
- 180kg astialle
- Käyttöpaine 2-8 bar
- Tuotto 35 l/min
- Imuputki 950 mm
- Ilmaliitäntä 1/4" sk
- Nesteliitäntä 3/4" uk
- Viton tiivisteet

ÖLJYNSIIRTOPUMPUT



ÖLJYNSIIRTO- JA SUODATINYKSIKKÖ

- Tarkoitettu öljyn siirtoon ja suodattamiseen
- 10 mikronin suodatin
- Tuotto 25 l/min
- Moottori 230V



SÄHKÖKÄYTTÖINEN ÖLJYPUMPPU

- Tuotto 25 l/min
- Moottori 230V
- 1" yhteen
- Sopii hyvin moottori- ja vaihteistoöljyille
- Käy myös dieselöljyille



SÄHKÖKÄYTTÖINEN ÖLJYPUMPPU

- Tuotto 9 l/min
- Moottori 230V
- 1" yhteen
- Rataspumppu
- Sopii hyvin jäykille teollisuusöljyille

KALVOPUMPUT



ALUMIINIKALVOPUMPPU

- Vapaa tuotto 70 l/min
- Alumiinirunko
- Kalvot ja kuulat PTFE
- 3/4" yhteen



ALUMIINIKALVOPUMPPU

- Vapaa tuotto 120 l/min
- Alumiinirunko
- Kalvot ja kuulat PTFE
- 1" yhteen

topflo®



RASVA-JA ÖLJYPISTOOLIT



46-4236

647,-

802,28 € alv 24%

DIGITAALINEN RASVAPISTOOLI ESIASETUKSELLA

- Automaattinen syötön katkaisu asetettuun määrään
- Maksimi tuotto 2 kg/min
- Liitäntä 1/4" bsp uk
- Maksimi paine 300 bar
- Syöttöputki ja nelileukasuutin
- Kalibroitavissa



46-4286

359,-

445,16 € alv 24%

DIGITAALINEN RASVAPISTOOLI

- Maksimi tuotto 2 kg/min
- Liitäntä 1/4" bsp uk
- Maksimi paine 400 bar
- Syöttöputki ja nelileukasuutin
- Kalibroitavissa

46-4289

329,-

407,96 € alv 24%

DIGITAALINEN RASVAPISTOOLI

- Maksimi virtaus 2 kg/min
- Liitännät 1/8" bsp sk- 10x1 sk
- Maksimi paine 400 bar
- Kalibroitavissa



46-4205

38,-

47,12 € alv 24%

RASVAPISTOOLI LETKULLA

- Rasvapistooli letkulla
- Teräsrunko
- Liitäntä 1/4" bsp uk
- Syöttöletku 300 mm
- Varustettu nelileukasuuttimella



46-2105

47,-

58,28 € alv 24%

ÖLJYPISTOOLI

- Alumiinirunko
- Maksimi tuotto 50L/min
- Liitäntä 1/2" uk swivel
- Maksimi paine 100 bar
- Syöttöputki ja tippumaton automaattisuutin



46-2726

201,-

249,24 € alv 24%

DIGITAALINEN ÖLJYPISTOOLI

- Maksimi tuotto 30 l/min
- Liitäntä 1/2" uk swivel
- Maksimi paine 70 bar
- Syöttöputki
- Tippumaton automaattisuutin
- Mittarissa kumisuoja
- Erittäin tarkka mittaustulos 3 digits



46-2936

515,-

638,60 € alv 24%

DIGITAALINEN ÖLJYPISTOOLI ESIASETELTAVA

- Automaattinen syötönkatkaisu asetettuun määrään
- Maksimi tuotto 30 l/min
- Liitäntä 1/2" uk swivel
- Maksimi paine 70 bar
- Syöttöputki
- Tippumaton automaattisuutin
- Mittarissa kumisuoja
- Erittäin tarkka mittaustulos 3 digits

ASTIAPUMPUT



46-5450

62,-

76,88 € alv 24%

KÄSIKÄYTTÖINEN ÖLJYPUMPPU

- Tuotto 25 l/min
- Imuputki 1000 mm
- 200 litran tynnyrille
- Tynnyriliitäntä R2"

46-332050

68,-

84,32 € alv 24%

KÄSIKÄYTTÖINEN TYNNYRIPUMPPU

- Käsi käyttöinen tynnyripumppu
- Urea ja kemikaalit
- PP-runko
- Viton tiivisteet
- Tuotto 25 l/min
- Tynnyriliitäntä R2"

PIUSI
think genius



PRESSOL

46-13004

54,-

66,96 € alv 24%

KÄSIKÄYTTÖINEN TYNNYRIPUMPPU

- Liuottimille ja kemikaaleille
- PP-runko
- Viton tiivisteet
- Tuotto 50 l/min
- Sopii 60 tai 200 l säiliölle
- Tynnyriliitäntä R2"



46-lappo

24,-

29,76 € alv 24%

LAPPOPUMPPU

- PE-runko
- Neopreeni tiivisteet
- Tuotto 7 l/min
- Tynnyriliitäntä R2"



PRESSOL

RASVAPRÄSSIT



PRESSOL

46-12270

32,-

39,68 € alv 24%

YHDENKÄDEN RASVAPRÄSSI

- Irtorasvalle tai 400 gr patruunalle
- Varustettu rasvantäyttönipalla
- 150 mm suora suutinputki jossa R 1/8" nelileukakaulanippasuutin



PRESSOL

46-12675

33,-

40,92 € alv 24%

VIPUVARSI RASVAPURISTIN

- Irtorasvalle tai 400 gr patruunalle
- 150 mm taivutettu suutinputki jossa R 1/8" nelileukakaulanippasuutin

PRESSOL

46-12630

19,-

23,56 € alv 24%

VIPUVARSI RASVAPURISTIN

- Irtorasvalle tai 400 gr patruunalle
- 300 mm taipuisalla syöttötiekulla jossa R 1/8" nelileukakaulanippasuutin





PRESSOL

46-17820

150,-

186,00 € alv 24%

RASVAPRÄSSIN
TÄYTTÖLAITE

- 20 kg astialle



46-2132

28,-

34,72 € alv 24%

JOUSTAVA LETKU
ÖLJYPISTOOLIIN

- 1/2" letku 90 asteen taittuvalla kulmapäällä
- Tippumaton automaattisuutin
- Liitäntä 1/2" bsp uk



46-4217

4,-

4,96 € alv 24%

RASVALETKU M10X1

- 400 mm



09-rpl-300

4,-

4,96 € alv 24%

RASVAPRÄSSIN
LETKU 300 MM

- 300 mm
- G 1/8" päät

09-rpl-500

6,-

7,44 € alv 24%

RASVAPRÄSSIN
LETKU 500 MM

- 500 mm
- G 1/8" päät



46-4220

3,-

3,72 € alv 24%

NELILEUKAINEN
RASVASUUTIN M10X1



46-12731

2,-

2,48 € alv 24%

NELILEUKAINEN
RASVASUUTIN G 1/8"



46-4224

7,-

8,68 € alv 24%

RASVASUUTIN
ES22 M10X1

- DIN 3404



46-4225

5,-

6,20€ alv 24%

NELILEUKAINEN
RASVASUUTIN 90°

- M10x1



46-4226

5,-

6,20€ alv 24%

RASVASUUTIN
ES15 M10X1

- DIN 3404



46-nippa10

32,-

39,68 € alv 24%

NIPPASALKKU

- M 6x1, suora 15 kpl
- M 8x1, suora 15 kpl
- M 10x1, suora 10 kpl
- R 1/8", suora 10 kpl
- M 6x1, 90 ast. 10 kpl
- M 8x1, 90 ast. 10 kpl
- M 10x1, 90 ast. 10 kpl
- R 1/8", 90 ast. 10 kpl
- M 6x1, suora pitkä 5 kpl
- Rasvasuutin R 1/8" 1 kpl




46-4228

16,-

19,84 € alv 24%

PYÖRIVÄ LIITIN SUORA

- R 1/4" bsp sk/uk



46-4221

28,-

34,72 € alv 24%

Z-NIVEL

- 1/4" sk/uk

VOITELUYKSIKÖT



46-5129

103,-

127,72 € alv 24%

TÄYTTÖLAITE KESKUSVOITELULLE

- 20 kg astialle
- Astiakansi
- Saattokansi
- Syöttöletku 1/2" - 2 m



46-5125

107,-

132,68 € alv 24%

KÄSIKÄYTTÖINEN TÄYTTÖLAITE RASVALLE

- 20 kg astialle
- Astiakansi
- Saattokansi
- Syöttöletku 1/4" - 1,5 m
- Palloventtiili ja syöttöputki nelileukasuuttimella
- Max. ulostulopaine 250 bar



46-4920C

493,-

611,32 € alv 24%

PAINEILMATOIMINEN VOITELUYKSIKKÖ RASVALLE

- 20-30 kg astialle
- Tuotto 2,4 kg/min
- Painealue 2-8 bar
- Max. ulostulopaine 400 bar
- Sisältyy:
 - Pumppu
 - Paineensäädin
 - Rasvaletku 3 m
 - Rasvapistooli
 - Z-nivel
 - Astiakansi
 - Saattokansi
 - Kuljetuskärry



46-4960C

534,-

662,16 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
VOITELUYKSIKKÖ
RASVALLE**

- 60kg astialle
- Tuotto 2,4 kg/min
- Painealue 2-8 bar,
- Max ulostulopaine 400 bar
- Sisältyy:
 - Pumppu
 - Paineensäädin
 - Rasvaletku 3 m
 - Rasvapistooli
 - Z-nivel
 - Astiakansi
 - Saattokansi
 - Kuljetuskärry



46-2980C

419,-

519,56 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
VOITELUYKSIKKÖ
ÖLJYLLE**

- 180 kg astialle
- Tuotto 23,7 l/min
- Painealue 2-8 bar
- Sisältyy:
 - Pumppu
 - Paineensäädin ja vedeneroitin
 - Öljyletku 3 m
 - Öljypistooli
 - Astiamutteri



46-2914

1544,-

1914,56 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
VOITELUYKSIKKÖ
ÖLJYLLE ASTIA-
KÄRRYLLÄ JA
LETKUKELALLA**

- 180 kg astialle
- Tuotto 23,7 l/min,
- Painealue 2-8 bar,
- Sisältyy:
 - Pumppu
 - Paineensäädin ja vedeneroitin
 - Öljyletku 3 m
 - Digitaalinen öljypistooli
 - Astiamutteri
 - Astiakärry
 - Letkukela 15 m syöttöletku





46-2912

1131,-

1402,44 € alv 24%

**PAINEILMATOIMINEN
VOITELUYKSIKKÖ
ÖLJYLLE ASTIAKÄRRYLLÄ**

- 180 kg astialle
- Tuotto 23,7 l/min,
- Painealue 2-8 bar
- Sisältyy:
 - Pumppu
 - Paineensäädin ja vedeneroitin
 - Öljyletku 3 m
 - Digitaalinen öljypistooli
 - Astiamutteri
 - Astiakärry

SAATTO- JA ASTIAKANNET



46-4302

26,-

32,24 € alv 24%

**ASTIAKANSI
20-30 KG ASTIALLE**

- 290-330 mm astialle
- 28 mm reikä

46-4305

40,-

49,60 € alv 24%

**ASTIAKANSI
50-60 KG ASTIALLE**

- 360-400 mm astialle
- 28 mm reikä

46-4308

69,-

85,56 € alv 24%

**ASTIAKANSI
180 KG ASTIALLE**

- 560-600 mm astialle
- 28 mm reikä



46-4311

31,-

38,44 € alv 24%

**SAATTOKANSI
15-20 KG ASTIALLE**

- 245-275 mm astialle
- 28 mm reikä

46-4314

38,-

47,12 € alv 24%

**SAATTOKANSI
20-30 KG ASTIALLE**

- 275-310 mm astialle
- 28 mm reikä

46-4317

55,-

68,20 € alv 24%

**SAATTOKANSI
50-60 KG ASTIALLE**

- 350-390 mm astialle,
- 28 mm reikä

46-4319

86,-

106,64 € alv 24%

**SAATTOKANSI
180 KG ASTIALLE**

- 560-590 mm astialle,
- 28 mm reikä

ÖLJYNJAKELULAITTEET



46-3327

287,-

355,88 € alv 24%



PAINEILMATOIMINEN ÖLJYNTÄYTTÖLAITE PYÖRILLÄ

- Paineilmatoiminen öljyntäyttölaite pyörillä
- Säiliö 24 l
- 1,6 m syöttöletku
- Öljypistooli
- Suuri täyttöaukko



46-5200

105,-

130,20 € alv 24%



KÄSIKÄYTTÖINEN ÖLJYNTÄYTTÖLAITE

- Käsikäyttöinen öljyntäyttölaite
- Säiliö 16 l
- Tuotto 8 l/min
- 1,5 m syöttöletku kaarevalle putkipäällä



JÄTEÖLJYLAITTEET



46-3085

987,-

1223,88 € alv 24%

IMUÖLJYNVAIHTAJA

- Imuöljynvaihtaja
- Erillisellä paineilmapumpulla (käy myös kylmälle öljylle)
- Säiliö 80 l
- Kaukalo 10l
- Sisältää imuputket
- Paineilmakäyttöinen tyhjennys



46-3024

275,-

341,00 € alv 24%

IMUÖLJYNVAIHTAJA

- Imuöljynvaihtaja
- Alipainetoiminen
- Säiliö 24 l
- Imu 1,5 l/min
- Sisältää imuputket
- Manuaalinen tyhjennys



46-3185

342,-

424,08 € alv 24%

JÄTEÖLJYVAUNU

- Jäteöljyvaunu
- Säiliö 70 l
- Laitteessa palloventtiili tyhjennystä varten



46-8532

599,-

742,76 € alv 24%

VALUMA-ALLAS KAHDALLE TYNNYRILLE

- Valuma-allas kahdelle tynnyrille
- 1350x830x340



KULJETUSKÄRRYT

46-4350

64,-

79,36 € alv 24%

KULJETUSKÄRRY
20-60 KG ASTIALLE



46-4360

119,-

147,56 € alv 24%

KULJETUSKÄRRY
20-60 KG ASTIALLE
- Paikka öljy- tai rasvapumpulle



46-4380

234,-

290,16 € alv 24%

KULJETUSKÄRRY
180 KG ASTIALLE

- Kuljetuskärry 180 kg astialle
- 2 isoa pyörää
- 2 pienempää kääntyvää pyörää



46-4389

503,-

623,72 € alv 24%

KULJETUSKÄRRY
180 KG ASTIALLE

- Kuljetuskärry 180 kg astialle
- 2 isoa pyörää
- 2 isoa kääntyvää pyörää jarrulla
- Kärryssä pieni valuma-allas
- Heavy Duty versio



ADBLUE LAITTEET

PIUSI
think genius

46-20105

889,-

1102,36 € alv 24%

ADBLUE PRO TANKKAUSSARJA

- Automaattipistooli
- Virtausmittari
- Soveltuu IBC kontille
- Liitäntä SEC
- Pumppu 230V
- Tuotto 40 l/min
- Jakeluletku 6 m

PIUSI
think genius

46-20120

672,-

833,28 € alv 24%

ADBLUE BASIC TANKKAUSSARJA

- Manuaalipistooli, ilman virtausmittaria
- Soveltuu IBC kontille
- Liitäntä SEC
- Pumppu 230V
- Tuotto 40 l/min
- Jakeluletku 6 m

PIUSI
think genius

46-201350

547,-

678,28 € alv 24%

ADBLUE TYNNYRI- TANKKAUSSARJA

- Manuaalipistooli, ilman virtausmittaria
- Soveltuu 200 l tynnyriin
- Liitäntä SEC
- Pumppu 230V
- Tuotto 40 l/min
- Jakeluletku 4 m

PIUSI
think genius

46-203010

258,-

319,92 € alv 24%

ADBLUE PUMPPU

- 230V
- Tuotto 40 l/min
- 3/4" letkukarat
- Liitäntäkaapeli 2 m



46-15606

52,-

64,48 € alv 24%

KOLMIOSAINEN LIITÄNTÄPUTKI TANKKAUSSARJOIHIN

- SEC/CDS
- Pituus 1100 mm
- Liitäntä 56x4



46-15515

42,-

52,08 € alv 24%

LIITOSSARJA IBC-KONTIN POHJALIITÄNTÄÄN

- Liitos 60x6



46-154520

29,-

35,96 € alv 24%

PIKALIITIN IMULIITÄNTÄÄN

- SEC/CDS
- 90 asteen letkulähtö



SINCE 1969

50
YEARS

IN FINLAND



46-14280

55,-

68,20 € alv 24%

MANUAALI- TANKKAUSPISTOOLI

- Polypropyleeni runko
- RST nokka
- Viton tiivisteet
- 3/4" letkukara



46-61900

243,-

301,32 € alv 24%

AUTOMAATTINEN- TANKKAUSPISTOOLI

- Pyörivällä liittimellä
- 70l/min
- 8 bar
- 3/4" kara



LISÄVARUSTEET

PIUSI
think genius



46-K24D

163,-

202,12 € alv 24%

DIGITAALINEN VIRTAUSMITTARI

- Virtaus 120 l/min
- Max. paine 10 bar
- Yhteet 1" bsp uk
- Sopii vesi, lasinpesu



46-6700/25

45,-

55,80 € alv 24%

TANKKAUSASENNELMA

- Alumiininen tankkauspistooli pyörivällä liittimellä
- 3 m tankkausletku ja letkukiristimet
- 120 l/min
- 8 bar
- 1" letku

46-7301

11,-

13,64 € alv 24%

RENKAANTÄYTTÖLAITE

- Mittari 60 mm 0-10 bar



46-7303 / 46-7303-8

2,-

2,48 € alv 24%

TÄYTTÖLIITIN 6 MM LETKULLE

TÄYTTÖLIITIN 8 MM LETKULLE

56-ENVI-OIL10

42,-

52,08 € alv 24%

ÖLJYNIMEYTYSMATTORULLA

- Rullakoko 10 m² / 60 cm
- Sitoo n. 18 kertaa oman painonsa öljyä
- Ei kuormitu vedestä



56-ENVI-TRIKOO

20,-

24,80 € alv 24%

TRIKOOPYYHESÄKKI

- 10 kg säkki
- Pesty ja pakattu lajiteltu trikoopyyhe
- Erittäin pehmeä materiaali



FLUX PUMPUT

FLUX



46-SÄM4070

492,-

610,08 € alv 24%

FLUX SÄHKÖMOOTTORI

- Perusmoottori neliporaisella nopeuden säädöllä
- 230V
- 500W
- IP24
- 5 m kaapeli pistotulpalla

FLUX



46-SÄM457

823,-

1020,52 € alv 24%

FLUX SÄHKÖMOOTTORI

- Tehokkaampi vaihtoehto
- 230V
- 800W
- IP24
- 5 m kaapeli pistotulpalla

FLUX

46-430PP4033-10

409,-

507,16 € alv 24%

FLUX PUTKIPUMPPULAITE

- Runko polypropyleeniä
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 316
- Pituus 1000 mm

46-430PP4033-12

421,-

522,04 € alv 24%

FLUX PUTKIPUMPPULAITE

- Runko polypropyleeniä
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 316
- Pituus 1200 mm

46-430PP5038-12

622,-

771,28 € alv 24%

FLUX PUTKIPUMPPULAITE

- Suurituottoinen putkipumppu
- Runko polypropyleeniä
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 316
- Pituus 1200 mm

FLUX


46-430AL4138-10

450,-

558,00 € alv 24%

FLUX PUTKIPUMPPULAITE

- Runko alumiini
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 316
- Pituus 1000 mm

FLUX

46-310PP3225-10

615,-

762,60 € alv 24%

**JUNIORFLUX
PUMPPUPAKETTI**

- Sisältää moottorin ja imuputken
- Runko polypropyleeni
- Roottori teflon
- Viton tiivisteet
- Akseli Aisi 321
- Pituus 1000 mm

**MYYMÄLÄT SUOMESSA:****DUNLOP HIFLEX HÄMEENLINNA**

Luukkaankatu 2 B, 13110 Hämeenlinna
puh. 020 762 5740

DUNLOP HIFLEX IMATRA

Sauramonkuja 2, 55800 Imatra
puh. 020 762 5750

DUNLOP HIFLEX JOENSUU

Telitie 1 C, 80100 Joensuu
puh. 020 762 5760

DUNLOP HIFLEX JYVÄSKYLÄ

Vasarakatu 26, 40320 Jyväskylä
puh. 020 762 5770

DUNLOP HIFLEX KOTKA

Kyyhkylänkuja 2, 48600 Kotka
puh. 020 762 5780

DUNLOP HIFLEX KOUVOLA

Korjalankatu 1, 45130 Kouvola
puh. 020 762 5790

DUNLOP HIFLEX LAHTI

Vipusenkatu 2, 15230 Lahti
puh. 020 762 5840

DUNLOP HIFLEX MIKKELI

Yrittäjänkatu 17, 50130 Mikkeli
puh. 0207 625 850

DUNLOP HIFLEX PIRKKALA

– Keskusvarasto / Myymälä
Jasperintie 320, 33960 Pirkkala
puh. 0207 625 880
24 h palvelu 020 762 5700

DUNLOP HIFLEX PORI

Ojantie 30, 28130 PORI
puh. 0207 625 880

DUNLOP HIFLEX ROVANIEMI

Ahjotie 27, 96320 Rovaniemi
puh. 020 762 5890

DUNLOP HIFLEX TURKU

Orikedonkatu 11, 20380 Turku
puh. 020 762 5800

DUNLOP HIFLEX VANTAA / Petikko

Tiilenpolttajankuja 4, 01720 Vantaa
puh. 020 762 5660

MYYMÄLÄT VIROSSA:**DUNLOP HIFLEX TALLINNA**

Läike tee 32/1, Peetri alevik, Rae vald
EE-11415 Tallinn
puh. +372 605 4900

DUNLOP HIFLEX TARTTO

Sepa 15C, EE-50113 Tartu
puh. +372 734 1301

JÄLLEENMYYJÄ

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.
Emme vastaa mahdollisista virheistä tuotetiedoissa.