


KASTELETUKUT JA -LIITTIMET



// LETKUT

// 294GK

**TOP TRICO AT - Kasteluletku**

4-kerroksinen puutarha- ja kasteluletku. Kudottu polyesterivahvike parantaa kestävyyttä. Valmistettu myrkyttömästä ja ftalaattomasta PVC:stä. UV Block -suoja ehkäisee auringonvalon aiheuttamaa ennenaikaista vanhenemista. Valmistettu energiatehokkaalla ja ympäristöä huomioivalla tuotantoprosessilla.



Tuotenumero	DN					Kieppi- pituus
	mm	mm	mm	bar	kg/m	m
14-294GK-13X015	13	12,5	17,2	10	0,140	15
14-294GK-13X025	13	12,5	17,2	10	0,140	25
14-294GK-13X050	13	12,5	17,2	10	0,140	50
14-294GK-16X015	16	15	20	10	0,175	15
14-294GK-16X025	16	15	20	10	0,175	25
14-294GK-16X050	16	15	20	10	0,175	50
14-294GK-19X015	19	19	25	10	0,270	15
14-294GK-19X025	19	19	25	10	0,270	25
14-294GK-19X050	19	19	25	10	0,270	50
14-294GK-25X050	25	25	32	10	0,420	50

// 29BLL

**Pesuletku veneisiin ja uima-altaisiin**

Meriveden- ja säänkestävä vesiletku.

Etlaatiton pintamateriaali kestää auringonvaloa ja suolavettä.

Vaalea pinta ei jätä jälkiä veneen pinnoille.

Suunniteltu pitkäaikaiseen ulkokäyttöön.



Tuotenumero	DN					Kieppi- pituus m
	mm	mm	mm	bar	kg/m	
14-29BLL-13X015	13	12,5	17,2	10	0,130	15
14-29BLL-13X025	13	12,5	17,2	10	0,130	25
14-29BLL-16X015	16	15	20	10	0,175	15
14-29BLL-16X025	16	15	20	10	0,175	25

// LIITTIMET

// NAARASPIKALIITIN LETKUUN



Mahdollistaa letkun nopean kiinnityksen. Uritettu, pitävä ote myös märin käsin tai käsineillä. Kestävä messinkirakenne takaa erinomaisen iskunkestävyyden ja säänkestävyyden. Soveltuu vaativaan käyttöön. Saatavilla myös Aquastop-versio.

Tuotenumero	Aquastop	Ø		Kpl / pkt
		in	mm	
05-GF600-1B	-	1/2	12,5-15	1
05-GF601-1B	-	3/4	19	1
05-GF600-2B	Aquastop	1/2	12,5-15	1
05-GF601-2B	Aquastop	3/4	19	1

// JATKOLIITIN LETKUUN



Voit korjata vaurioituneen letkun helposti ja nopeasti. Leikkaa vaurioitunut kohta pois ja aseta jatkoliitin paikalleen.

Tuotenumero	Ø		Kpl / pkt
	in	mm	
05-GF602-1B	1/2-5/8	12,5-15	1
05-GF602-2B	3/4	19	1

// UROSPIKALIITIN – SISÄKIERRE



Hana-adapteri mahdollistaa puutarhaliittimen nopean ja helpon liittämisen hanaan ilman työkaluja. Nopea ja tiivis liitos estää veden vuotamista.

Tuotenumero	Ø		Kpl / pkt
	in	mm	
05-GF604-2B	3/4	26,5	1
05-GF604-6B	1	33,3	1

// UROSPIKALIITIN – ULKOKIERRE



Kestävä messinkirakenne takaa pitkän käyttöiän sekä erinomaisen iskunkestävyyden ja säänkestävyyden.

Tuotenumero	Ø		Kpl / pkt
	in	mm	
05-GF604-1B	3/4	26,5	1

// PIKALIITIN Y



3-tie Y-haaroin. Mahdollistaa kaksinkertaisen kastelulinjan luomisen puutarhaan. Kiinnitä 3-tie-haaroin letkun päähän ja jaa liitäntä kahteen haaraan.

Tuotenumero	Kpl / pkt
05-GF605-1B	1

// JATKOPIKALIITIN



Letkua voidaan pidentää helposti tämän adapterin avulla. Soveltuu myös erikokoisten letkujen liittämiseen.

Tuotenumero	Kpl / pkt
05-GF606-1B	1

// KASTELUSUUTIN



Säädettävä kastelusuutin. Suihkun säätö holkkia kiertämällä.

Tuotenumero	Kpl / pkt
05-GF210-6B	1

// TARVIKKEET

// LETKUKÄRRY HOZELOCK



Pyörällinen letkukärry

Toimitetaan pikaliittimillä.

Tuotenumero	Koko	Letkun Ø	Letkun max pituus
	cm	mm	m
46-2398	49x77	12,5	60
		15	50
		19	35

// LETKUTELINE



Galvanoidusta metallilangasta valmistettu letkuteline.

Tuotenumero	Letkukapasiteetti
40-LETKUTELINE	15mm / 60m

// DUNLOP HIFLEX SUOMESSA JA VIROSSA

DUNLOP HIFLEX HÄMEENLINNA

Luukkaankatu 2 B, 13110 Hämeenlinna
puh. 020 762 5740

DUNLOP HIFLEX JOENSUU

Telitie 1 C, 80100 Joensuu
puh. 020 762 5760

DUNLOP HIFLEX JYVÄSKYLÄ

Kuormaajantie 46, 40320 Jyväskylä
puh. 020 762 5770
24h päivystys puh. 020 762 5770

DUNLOP HIFLEX KOTKA

Kyyhkylänkuja 2, 48600 Kotka
puh. 020 762 5780
24h päivystys puh. 020 762 5780

DUNLOP HIFLEX KOUVOLA

Korjalankatu 1, 45130 Kouvola
puh. 020 762 5790
24h päivystys puh. 020 762 5790

DUNLOP HIFLEX MIKKELI

Ketunniementie 1, 50130 Mikkeli
puh. 020 762 5850

DUNLOP HIFLEX PIRKKALA

– Keskusvarasto / Myymälä
Jasperintie 320, 33960 Pirkkala
puh. 020 762 5700

DUNLOP HIFLEX ROVANIEMI


Ahjotie 27, 96320 Rovaniemi
puh. 020 762 5890
24h päivystys puh. 020 762 5890

DUNLOP HIFLEX TURKU

Orikedonkatu 8, 20380 Turku
puh. 020 762 5800

DUNLOP HIFLEX VANTAA | Petikko

Tiilenpolttajankuja 4, 01720 Vantaa
puh. 020 762 5660
24h päivystys puh. 020 762 5656



MYYMÄLÄT VIROSSA:

DUNLOP HIFLEX TALLINNA

Läike tee 32/1, Peetri alevik, Rae vald
EE-75312 Tallinn
puh. +372 605 4911

DUNLOP HIFLEX TARTTO

Sepa 15C, EE-50113 Tartu
puh. +372 734 1301



Dunlop Hiflex Oy
Jasperintie 320
33960 Pirkkala (Finland)
Tel +358 20 762 5600
info@dunlophiflex.fi – www.dunlophiflex.fi